



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูลหรือรถเก็บขยะ	จำนวน	๑	คัน
เก็บสิ่งปฏิกูล(๒๕.๑๐.๑๖.๐๙) ดั้งมี			
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ			
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแนบท้ายนี้			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tabtai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๘๒๘๐๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ผ่านทางอีเมล 6770701@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tabtai.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท่าย จำนวน ๑ คัน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. งบประมาณและหรือราคากลางในการดำเนินงาน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสามแสนบาทถ้วน-)
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา
๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท่าย

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- (๑.) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๒.) ตัวถังทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๓.) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔.) ชุดอัติท่ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- (๕.) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของตัวรถยนต์หรือข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๓.๑ เครื่องยนต์

- (๑.) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด ๖ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และจะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- (๒.) ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- (๓.) กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- (๔.) ระบบกรองอากาศและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต


๔.๓.๒ หัวรถหรือหัวเก๋ง

- (๑.) เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- (๒.) ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/DVD หรือที่ดีกว่า
- (๓.) ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๓.๓ ระบบส่งกำลัง

- (๑.) เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๒.) คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยระบบไฮดรอลิก หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- (๓.) ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพยุ่งศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิทักษ์ ยอดรัมย์)

๔.๓.๔ ระบบเบรค

- ระบบเบรคเป็นแบบไฮดรอลิก หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑.) ระบบแบบพาวเวอร์ หรือแบบขับทางขวาลูกปืนหมุนรอบตัว หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- (๒.) ส่วนประกอบอื่นๆ ให้เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๖ ระบบล้อยาง

- (๑.) ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๙.๐๐-๒๐
- (๒.) ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๗ ระบบช่วงล่าง

ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๘ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้า

- (๑.) ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก
- (๒.) มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๔.๓.๑๐ ระบบรักษาความปลอดภัย

- (๑.) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านซ้าย-ขวา บริเวณด้านหลังรถ พร้อมมีราวจับ
- (๒.) มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานดี ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๔.๓.๑๑ มาตรฐานอื่นๆ

การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

- ๑.) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (สีจริงตามหน่วยงานกำหนด แขนงท้ายสัญญาซื้อขาย)
- ๒.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน จะต้องพ่นน้ำยากันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า และใต้บังโคลนหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๓.) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดและรูปแบบอักษร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย
- ๔.) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด บริเวณด้านข้างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทั้ง ๒ ข้าง ขนาดและรูปแบบอักษร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย
- ๕.) พ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน พร้อมรหัสครุภัณฑ์ บริเวณประตูเปิด-ปิด หัวแก๊ง ทั้ง ๒ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิทักษ์ ยอดรัก)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. งบประมาณและหรือราคากลางในการดำเนินงาน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสามแสนบาทถ้วน-)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

(๑.) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒.) ตัวถังทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓.) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔.) ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๕.) มีคอมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของตัวรถยนต์หรือข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๓.๑ เครื่องยนต์

(๑.) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด ๖ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และจะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือสูงกว่า

(๒.) ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

(๓.) กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

(๔.) ระบบกรองอากาศและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๒ หัวรถหรือหัวเก๋ง

(๑.) เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(๒.) ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/DVD หรือที่ดีกว่า

(๓.) ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด


๔.๓.๓ ระบบส่งกำลัง

(๑.) เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

(๒.) คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยระบบไฮดรอลิก หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(๓.) ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพยุหศักดิ์ โบริสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิทักษ์ ยอดรัมย์)

๔.๓.๔ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑.) ระบบแบบพาวเวอร์ หรือแบบขับทางขวา ลูกปืนหมุนรอบตัว หรือเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- (๒.) ส่วนประกอบอื่นๆ ให้เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๖ ระบบล้อยาง

- (๑.) ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๙.๐๐-๒๐
- (๒.) ยางอะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๗ ระบบช่วงล่าง

ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๘ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

ให้เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้า

- (๑.) ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก
- (๒.) มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๔.๓.๑๐ ระบบรักษาความปลอดภัย

- (๑.) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านซ้าย-ขวา บริเวณด้านหลังรถ พร้อมมีราวจับ
- (๒.) มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานดี ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๔.๓.๑๑ มาตรฐานอื่นๆ

การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

- ๑.) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง (สีจริงตามหน่วยงานกำหนด แนบท้ายสัญญาซื้อขาย)
- ๒.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน จะต้องพ่นน้ำยากันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า และใต้บังโคลนหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๓.) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดและรูปแบบอักษร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย
- ๔.) ติดสติ๊กเกอร์คำว่า โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด บริเวณด้านข้างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทั้ง ๒ ข้าง ขนาดและรูปแบบอักษร ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย
- ๕.) พ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน พร้อมรหัสครุภัณฑ์ บริเวณประตูเปิด-ปิด หัวแก๊ง ทั้ง ๒ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิทักษ์ ยอดรัก)