

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒.	นายพรภิรม สุกสี	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓.	นายฉัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๔.	นายธนเดช สุขศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๕.	นายสุรียา ดอกจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๖.	นายอัฑฒ์ หมื่นหล้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๗.	นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๘.	นายทรงเลิศ แซ่เจว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๙.	นายประชัน ทองมาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๐.	นายกาลการนต์ สุกสี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๑.	นางยลดา เพ็ชรพลอย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๒.	นายอดิศักดิ์ ขุนทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๓.	นางสาวนฤมล นุชวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๔.	นายบัญชา บุปผา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
๑๕.	นายประกอบ รุ่งสว่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเชาวรัตน์ เกิดทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๒.	นางจรัสแสง กปัญชรานนท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๓.	นางสาวธิตินัดดา แต่งไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	
๔.	นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๕.	นางสาวพกาภรณ์ น้ำกลั่น	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๖.	นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นายประดิษฐ์ ปริยวาณิชย์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	
๘.	สิบเอก อุนษา ภูสวดศรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	
๙.	นางสาวธัญญาลักษณ์ สีเมฆ	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	
๑๐.	นางสาวณัฐฐิษา เนียมศรี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๑.	จำเอก พลวัฒน์ ขุนประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๒.	นางสาวประภาพรณ จัตถัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๑๓.	นายพิทักษ์ ยอดรัก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๔.	นายคันธสาร หมอนทอง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	
๑๕.	นางสาวเตือนใจ เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	
๑๖.	นายสถิตย์ พิมพ์สว่าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๗.	นายณัฏพล ผสมทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘.	นายอนุสรณ์ ทองแท้	คนงาน	
๑๙.	นายวิโรจน์ สิงสีสุข	คนงาน	
๒๐.	นายอนันต์ ทองเที่ยง	ส.อบจ.	
๒๑.	นายภักวัต เสรีรักษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒	
๒๒.	นายนรภัทร ละอองบัว	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง	
๒๓.	นางสาวกัลย์ลภัส ปัญญาหาญ	นักจัดการงานทั่วไป	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูริย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางสาวประภาพรรณ จัตุภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นโครงการที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ให้ใช้เงินเงินสะสม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ (ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้วเล่มสีเขียว) รายละเอียดเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านแหล่งน้ำ โดยตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วและระเบียบดังกล่าว ระบุว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูริย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามที่คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติเพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาวและหมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในช่วงฤดูร้อนและเกรงว่าจะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ เกรงว่าจะเป็นการล่าช้าเกินไปในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน อันจะเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๑ - หมู่ ๑๔ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

- หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทศคอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทศคอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๓ ข้อ ๑)

๒. โครงการขยายท่อเมนประปาหรือต่อเติมท่อประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๔ โดยทำการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ (ซอยนาลาด-หลวงพ่อบิมพ์) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางสาวประภาพรรณ จัตถภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นโครงการที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ให้ใช้เงินเงินสะสม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ (ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้วเล่มสีเขียว) รายละเอียดเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านแหล่งน้ำ โดยตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วและระเบียบดังกล่าว ระบุว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามที่คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติเพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาวและหมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในช่วงฤดูร้อนและเกรงว่าจะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ เกรงว่าจะเป็นการล่าช้าเกินไปในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน อันจะเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๑ - หมู่ ๑๔ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

- หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทศอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทศอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๓ ข้อ ๑)

๒. โครงการขยายท่อเมนประปาหรือต่อเติมท่อประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๔ โดยทำการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ (ซอยนาลาด-หลวงพ่อบิมพ์) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๓,๙๐๐.-บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๔ ข้อ ๘

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

นายทรงเลิศ แซ่เจิว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือ เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงเห็นด้วยที่จะดำเนินการ แต่ขอแนะนำเพิ่มเติม และขอปรึกษาในปัญหาของหมู่ ๖ ในเรื่องของซัมเมอร์สเสียได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาเช่นกัน ในเมื่อ สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้แล้วซัมเมอร์สเสียไม่ทราบว่ามีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร

นายอัฒม์ หมิ่นหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ในด้านปัญหาเรื่องน้ำประปามีกัน ทุกหมู่บ้าน หมู่ ๔ ก็เช่นกัน เป็นปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้า การบริหารค่าน้ำประปาไม่พอจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมสภาพ ของวัสดุอุปกรณ์ จึงนำเรียนปรึกษาว่าจะสามารถทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับใช้ประปาหมู่บ้านได้ หรือไม่

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการ ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจง

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามองค์ประชุมที่มีอยู่ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๑ - หมู่ ๑๔ โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

- หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทคอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

- หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เสร็จ เทคอนกรีตกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๓ ข้อ ๑)

๒. โครงการขยายท่อเมนประปาหรือต่อเติมท่อประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๔ โดยทำการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ (ซอยนาลาด-หลวงพ่อกิมพ์) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๓,๙๐๐.-บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๔ ข้อ ๘

๔.๒ การพิจารณารับโอนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จำนวน ๑๐ โครงการ (รับโอนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามที่ผู้บริหารได้ยื่น
ญัตติขอรับโอนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้
ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เพื่อดูแลและบำรุงรักษาต่อไป ส่วนรายละเอียดขอให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ตามโครงการการถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาว-บ้านเขาควง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งครบกำหนดความชำรุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาว - แก่งกระทิง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ตรวจรับ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังช้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อ
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองพรานพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับ
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังช้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับ
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านเขาเสวยราช หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ได้ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่อง ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมธาร - เนินกรวด - บายพาส หมู่ที่ ๑๔ เขาเสวยราช
ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่อง ในวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๗

(๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกตุ - บายพาส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจ
รับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐๒ - บ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้
ตรวจรับเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุมพิจารณาปรับโอนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จำนวน ๑๐ โครงการ (รับโอนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามองค์ประชุมที่มีอยู่ปรับโอนภารกิจโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาว-บ้านเขาควง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๐๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งครบกำหนดความชำรุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาว - แก่งกระทิง หมู่ที่ ๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังข่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองพรานพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านวังข่อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านเขาเสวยราช หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๗๔๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่อง ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมธาร - เนินกรวด - บายพาส หมู่ที่ ๑๔ เขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่อง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกตู - บายพาส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐๒ - บ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ตรวจรับเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะครบกำหนดความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีความประสงค์ขออนุมัติ โอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**** กองช่าง ****

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม / - ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา</u> <u>หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> <u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	๑,๒๕๔,๖๙๔.๕๒	- ๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๖,๖๙๔.๕๒	โอนลด
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา</u> <u>หมวด ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปด พันบาท) <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน เสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยี โนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย	๐	+ ๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่

**** กองช่าง ****

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม / - ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<p>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ</p> <p>๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ</p> <p>๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</p>				

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจง

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ

รายละเอียดดังนี้

** กองช่าง **

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม / - ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา</u> หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๒๕๔,๖๙๔.๕๒	- ๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๖,๖๙๔.๕๒	โอนลด
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา</u> หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑*(จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท(สี่หมื่นแปด พันบาท) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน เสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB	๐	+ ๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	โอนตั้ง จ่ายขึ้น ใหม่

**** กองช่าง ****

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม / - ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบGraphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่ น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 				

๔.๔ พิจารณาการลงทะเบียนบ่อน้ำบาดาล เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เชิญกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด

นายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่างได้ดำเนินการสำรวจบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นในพื้นที่ หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๑๔ สำหรับลงทะเบียนเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามรายละเอียดดังนี้

- ระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๒ บ้านทับใต้	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว	จำนวน	๘	บ่อ
หมู่ ๔ บ้านวังช่อย	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๙ บ้านเขาควง	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๐ บ้านวังกระทะ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช	จำนวน	๔	บ่อ
รวมทั้งหมด	จำนวน	๗๖	บ่อ

- ฝ่ายน้ำล้น

หมู่ ๔ บ้านวังช่อย	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน (ชอย ๕ หน้าวัดทะมะดอนเสื่อหมอบ)	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ (ชอย ๔)	จำนวน	๑	ฝาย
รวมทั้งหมด	จำนวน	๓	ฝาย

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ บ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนต้องลงทะเบียนด้วยหรือไม่ หากในอนาคตต้องรับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะได้ทราบแนวทาง ขอให้ชี้แจงด้วย

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำเรียนชี้แจงดังนี้ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นภายในตำบลทับใต้ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบพัสดุในปัจจุบันหากไม่ได้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการต่างๆ ไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการลงทะเบียนบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นให้เป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจึงจะดำเนินการใดๆ ได้ ส่วนบ่อน้ำบาดาลหรือฝายน้ำล้นที่อยู่ในโรงเรียนหรือวัด ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนจะอยู่ที่สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวัดอยู่ในที่ของกรมการศาสนา แต่หากอยู่ในที่ที่มีคนอุทิศให้หรือพื้นที่ยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ก็สามารถลงทะเบียนได้

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ การรับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วการจัดซื้อซั่มเมอร์สและปั้มน้ำ สามารถจัดซื้อได้ใช่หรือไม่

- ระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๒ บ้านทับใต้	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว	จำนวน	๘	บ่อ
หมู่ ๔ บ้านวังช่อย	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๙ บ้านเขาควง	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๐ บ้านวังกระทะ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช	จำนวน	๔	บ่อ
รวมทั้งหมด	จำนวน	๗๖	บ่อ

- ฝ่ายน้ำล้น

หมู่ ๔ บ้านวังช่อย (ฝ่ายวังขุนพล ๒)	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน (ชอย ๕ หน้าวัดทะมะดอนเสื่อหมอบ)	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ (ชอย ๔)	จำนวน	๑	ฝาย
รวมทั้งหมด	จำนวน	๓	ฝาย

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ บ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนต้องลงทะเบียนด้วยหรือไม่ หากในอนาคตต้องรับโอนมาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะได้ทราบแนวทาง ขอให้ชี้แจงด้วย

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นำเรียนชี้แจงดังนี้ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นภายในตำบลทับใต้ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบพัสดุในปัจจุบันหากไม่ได้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการต่างๆ ไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการลงทะเบียนบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นให้เป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจึงจะดำเนินการใดๆ ได้ ส่วนบ่อน้ำบาดาลหรือฝายน้ำล้นที่อยู่ในโรงเรียนหรือวัด ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนจะอยู่ที่สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวัดอยู่ในที่ของกรมการศาสนา แต่หากอยู่ในที่มีคนอุทิศให้หรือพื้นที่ยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ก็สามารถลงทะเบียนได้

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ การรับเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วการจัดซื้อซีเมนต์และปั้มน้ำ สามารถจัดซื้อได้ใช่หรือไม่

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการลงทะเบียนบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามที่เลขานุการสภาฯ และผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจง

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามองค์ประชุมที่มีอยู่ ให้ลงทะเบียนบ่อน้ำบาดาลและฝายน้ำล้นเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตามรายละเอียดดังนี้

- ระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๒ บ้านทับใต้	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว	จำนวน	๘	บ่อ
หมู่ ๔ บ้านวังข่อย	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่	จำนวน	๙	บ่อ
หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	๕	บ่อ
หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๙ บ้านเขาควาง	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๐ บ้านวังกระทะ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน	จำนวน	๓	บ่อ
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ	จำนวน	๔	บ่อ
หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้	จำนวน	๖	บ่อ
หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช	จำนวน	๔	บ่อ
รวมทั้งหมด	จำนวน	๗๖	บ่อ

- ฝายน้ำล้น

หมู่ ๔ บ้านวังข่อย (ฝายวังขุนพล ๒)	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน (ขอย ๕ หน้าวัดทะเลมะดอนเสื่อหมอบ)	จำนวน	๑	ฝาย
หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสื่อหมอบ (ขอย ๔)	จำนวน	๑	ฝาย
รวมทั้งหมด	จำนวน	๓	ฝาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์มาเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทับใต้ เชิญครับ

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ เป็นผู้ดูแลเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทับใต้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้น้อยมากในพื้นที่ตำบลทับใต้จะอยู่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุอยู่ที่ประมาณ ๕.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำคงเหลือประมาณ ๑๗% ซึ่งถือว่าน้อยมาก ขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำแล้ว

เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยแรงดันต่ำทำให้น้ำไปได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งในวันนี้ทางชลประทานฯ เข้ามาเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำว่าหากในพื้นที่ตำบลทับใต้เกิดภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้มีเรื่องใดที่อยากจะให้ทางชลประทานฯ เข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเอาไว้

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หากชลประทานฯ มีเครื่องจักรในการสูบน้ำเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากพื้นที่หมู่ ๑ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายบ่อ ซึ่งบ่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ำเหลือน้อยต้องทำการสูบน้ำจากอีกบ่อมาใส่ในบ่อที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หากมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยถือเป็นเรื่องที่ดี

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ของชลประทานฯ จะมีเครื่องจักรสำหรับสูบน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว อยู่หลายเครื่อง ทั้งนี้ต้องดูระยะทางของการส่งน้ำด้วยเนื่องจากเครื่องสูบน้ำมีแรงดันน้อย หากมีระยะทางไม่ไกลก็สามารถสูบน้ำได้ โดยทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรดังกล่าวมาที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ได้เลย

นายกาลการนต์ สุกสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรเป็นแม่โคโครสำหรับการขุดลอกเป็นจุดๆ ไป ซึ่งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอเนื่องจากหมู่ ๘ มีลำห้วยค่อนข้างมาก

นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ไม่ทราบว่าเขื่อนปรมาณบุรีเป็นพื้นที่รับผิดชอบของชลประทานฯ ด้วยหรือไม่ ถ้าเป็นขอฝากในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรหากมีโครงการที่สามารถต่อท่อส่งน้ำจากเขื่อนปรมาณบุรีมาใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลทับใต้ได้จะเป็นการดี

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ เขื่อนปรมาณบุรีเป็นความรับผิดชอบของชลประทานฯ แต่เขื่อนปรมาณบุรีจะเป็นโครงการขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำมากกว่า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็นโครงการที่ดูแลเฉพาะตัวเขื่อน ดังนั้นหากมีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องทางชลประทานฯ สามารถประสานงานให้ได้ ส่วนในเรื่องของท่อส่งน้ำขอแนะนำเรียนว่าเขื่อนปรมาณบุรีใช้ระบบการส่งน้ำแบบแรงโน้มถ่วงคือการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ดังนั้นต้องมีการสำรวจก่อนว่าในพื้นที่บ้านหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับเขื่อนปรมาณบุรี ถ้าตั้งต่ำกว่าก็สามารถส่งน้ำมาได้แต่ถ้าสูงกว่าหรืออยู่ในระดับที่ไม่สามารถใช้ระบบแรงดันได้จะต้องใช้ระบบสูบน้ำส่งไปแทนซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำ ดังนั้นปัจจัยสำคัญในการขอโครงการคือ ข้อแรกปริมาณน้ำของเขื่อนปรมาณบุรีต้องให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนโดยเฉลี่ยเพียงพอที่จะสามารถเปิดพื้นที่ส่งน้ำใหม่หรือไม่ ข้อที่สองลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นอย่างไร ถ้าใช้ระบบการส่งน้ำแบบแรงโน้มถ่วงได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องใช้ระบบสูบน้ำจะเกิดปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้า ดังนั้นจะแจ้งให้เขื่อนปรมาณบุรีเข้ามาศึกษาดูความเป็นไปได้ของพื้นที่ก่อนเบื้องต้น ส่วนในเรื่องของเครื่องจักรประเภทแม่โคโครที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๘ ขอสนับสนุนนั้น ได้มีการประสานขอสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมไว้แล้วเป็นรถส่งน้ำ ๑ คัน และแม่โคโครบูมยาว ๒ คัน ซึ่งก่อนนำไปใช้ต้องทำหนังสือขอแจ้งว่าจะนำไปใช้ในพื้นที่ใด เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนั้นการใช้เครื่องจักรจึงใช้แก้ปัญหาไปเป็นจุดๆ บริเวณใดทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไขบริเวณนั้น

นางจรัสแสง กปัญชรานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สำหรับการขอรับการสนับสนุนจากชลประทานฯ สามารถสนับสนุนในเรื่องใดได้บ้าง ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด และถ้าจะขอเปิดส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลได้หรือไม่

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ขอแบ่งเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ ๑ เป็นในส่วนของเครื่องจักร ได้แก่ รถน้ำ รถแม่โคโคร และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งระยะเวลาของการขอใช้จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอใช้และประเภทเครื่องจักรที่ขอใช้ ส่วนมากแล้วรถแม่โคโครจะคิวมากที่สุดใช้เวลานานสุด

ในส่วนที่ ๒ เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือแบบถาวรเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เช่น ฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ แก้มลิงและอ่างเก็บน้ำประเภทใดๆ รวมถึงสถานีสูบน้ำด้วย ทั้งนี้สามารถขอสนับสนุนได้แต่ชลประทานฯ ต้องเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการดำเนินการและตรงตามวัตถุประสงค์ที่พื้นที่ต้องการชลประทานฯ สามารถดำเนินโครงการให้ได้ ส่วนเรื่องการเปิดส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลนั้น ขอนำเรียนว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถเปิดใช้น้ำได้เพราะเป็นสิทธิของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานฯ จะเป็นผู้ดูแลโครงสร้างหลักของอ่างเก็บน้ำให้ ส่วนเรื่องของการให้กลุ่มเป็นผู้บริหารจัดการเอง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำต่ำกว่าเกณฑ์หรือน้ำจะล้นอ่างเก็บน้ำชลประทานฯ จะเข้ามาดูแลให้ หากมีความต้องการจะเปิดใช้น้ำตอนนี้สามารถประสานท่านกำนันซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่านจะแจ้งมาที่ชลประทานฯ ก็จะทำการเปิดน้ำให้

นายพรภิรม สุกสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อยากทราบว่าชลประทานฯ ได้มีการดูแลในเรื่องของคุณภาพน้ำด้วยหรือไม่ เนื่องจากน้ำในลำห้วยสามพันนามเน่าเสียไม่สามารถใช้ได้

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ขอแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกถามว่าชลประทานฯ มีการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำหรือไม่ ขอนำเรียนว่าชลประทานฯ มีการดูแลเรื่องของคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถใช้เพื่อการเกษตรได้ คุณภาพน้ำอาจจะไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากชลประทานฯ เน้นในเรื่องของการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นการดูแลไม่ให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเน่าเสียถึงขั้นใช้ไม่ได้ ส่วนห้วยสามพันนามเป็นพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบของชลประทานฯ ซึ่งค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากต้นน้ำมาจากเพชรบุรี แต่ชลประทานสามารถช่วยได้โดยการเปิดระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายกับทุ่งขามเพื่อให้น้ำเสียออกไป แต่เนื่องด้วยปริมาณน้ำของอ่างเก็บดังกล่าวน่าจะเหลือน้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากเนื่องจากในพื้นที่ต้องเก็บน้ำไว้ใช้เช่นกัน แต่หากอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายกับทุ่งขามมีปริมาณน้ำที่มากเพียงพอและห้วยสามพันนามยังมีปัญหาน้ำเสียอยู่สามารถประสานมาที่ชลประทานฯ ได้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายกับทุ่งขามปล่อยน้ำมาไล่น้ำเสียไปได้

นายอัทม์ หมื่นหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เนื่องจากการสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่หลังอ่างเก็บน้ำวังขุนพล ๓ หลังสนามกอล์ฟมาเจสติก ขอบคอฝายน้ำล้นมีความสูงเกินไปทำให้รถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรออกมาค่อนข้างลำบาก อยากให้ชลประทานฯ เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ชลประทานฯ รับทราบจะดำเนินการเข้าตรวจสอบและแก้ไขให้ เนื่องจากน่าจะเป็นในจุดที่ชลประทานฯ เข้าไปดำเนินการเอง

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลทับใต้มีลำห้วยสามพันนามผ่านหลายหมู่บ้าน ชลประทานฯ มีแผนพัฒนาหรือโครงการก่อสร้างในห้วยสามพันนามบ้างหรือไม่

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ในส่วนของลำห้วยสามพันนามจากการสำรวจเดิมมีอาคารสูบน้ำหลายตัวทั้งที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ ในเบื้องต้นตามแผนของชลประทานฯ คือจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจลำห้วยสามพันนามจากตำบลหินเหล็กไฟจนถึงออกชายฝั่งทะเล เพื่อศึกษาว่าอาคารสูบน้ำที่เหมาะสมกี่ตัว และมีตัวไหนเป็นของเดิมที่ควรยกเลิกไปหรือสร้างชิ้นใหม่ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งก็อยู่ระหว่างการศึกษาและสำรวจ หากมีผลสรุปจะมานำเรียนในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง

นางสาวธิดินัดดา แต่งไทย หัวหน้าสำนักปลัด จากที่ได้ขอสนับสนุนรถน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากขอรถน้ำหลายคันจะมีการกำหนดระยะเวลาและต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเอง แต่หากขอรถน้ำแค่ ๑ คัน จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาและไม่มีค่าน้ำมัน จึงขอสอบถามชลประทานฯ ในเรื่องการขอสนับสนุนเครื่องจักรประเภทรถน้ำและเครื่องสูบน้ำ ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ระเบียบจะคล้ายกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่มีการประกาศภัยพิบัติหรือภัยแล้งชลประทานฯ สามารถใช้งบประมาณในส่วน ของงบกลางได้ แต่ในกรณีที่ไม่ได้มีการประกาศภัยพิบัติหรือภัยแล้ง ภาระค่าใช้จ่ายจะเป็นของหน่วยงานที่ ขอรับสนับสนุน

นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอสอบถามในเรื่องของ ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีจะมีผลกระทบในอนาคตหรือไม่ เมื่อต้องนำน้ำมาผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคในรูปแบบของน้ำประปาส่วนภูมิภาค

นายภควัต เสรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ในเบื้องต้นเขื่อนปราณบุรีได้มีการ ประเมินปริมาณน้ำแล้วแจ้งว่ายังไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานอุปโภคบริโภค

นายนรภัทร ละอองบัว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง สืบเนื่องจากคันคูน้ำจะเป็นแบบระบบ ต่อขยายออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลจัดสรรน้ำเข้าแปลงเกษตรในพื้นที่หมู่ ๘ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้ว ๓ ปี ซึ่งได้มีการจัดทำเวทีประชาคม มีการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขแนวเขตและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ การดำเนินการทั้งหมดมี ๓ ระยะด้วยกัน ดำเนินการไปแล้ว ๒ ระยะ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเป็นการดำเนินการในระยะที่ ๓ ในการดำเนินโครงการของชลประทานฯ เมื่อดำเนินการแล้วมี กฎหมายบังคับให้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล หลังจากดำเนินแล้วเสร็จทั้ง ๓ ระยะแล้วจะ ขอให้ผู้บริหารทุกท่านร่วมกันตรวจสอบผลการส่งน้ำว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังรับโอนภารกิจ

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ สอบถามชลประทานฯ เพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากชลประทานประจวบคีรีขันธ์ที่ได้เข้า ร่วมประชุมและตอบข้อซักถามพร้อมกับแนวทางในการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาภัยแล้ง

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ท่านใดจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอนำเรียนเรื่องขยะมีเรื่อง ร้องเรียนเรื่องการเผาขยะมีกลิ่นเหม็นและการนำขยะเศษไม้เศษหินมาทิ้ง จึงอยากให้กองสาธารณสุขฯ เข้าตรวจสอบและหามาตรการแก้ไข

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอตามโครงการตามแผนพัฒนาว่า เมื่อไหร่จะเริ่มดำเนินการ จะเข้าไตรมาสที่ ๓ แล้วฝากเร่งดำเนินการด้วย

สิบเอก อนุชา ภูสวดศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จากที่แจ้งมาเป็นขอยตลาตน้ำสามพัน นาม - บ้านทุ่งยาว ซึ่งได้มีการเข้าตรวจสอบพร้อมกับท่านประธานสภาฯ แล้ว และได้ทำหนังสือถึงเจ้าของ พื้นที่ดังกล่าวแล้วเรื่องของการตรวจแนะนำตามขั้นตอนของกฎหมาย ประมวลวิธีปฏิบัติทางปกครองร่วมกับงาน สาธารณสุขและงานรักษาความสะอาดตาม พ.ร.บ.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะส่งการเลยไม่ได้เนื่องจากมี กฎหมายทางปกครองอยู่ และได้ทำหนังสือแจ้งคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ตอนนี้ได้ทำหนังสือเรียกให้มาเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ถ้ายังไม่ ดำเนินการอีกก็จะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

นายธนเดช สุขศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอฝากในพื้นที่หมู่ ๑ ด้วย บริเวณ สวนสาธารณะหมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ซึ่งขณะนี้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ขอนำเรียนเสนอให้นำแม่โคไปฝังกลบ และขุดร่องข้างทางไม่ให้รถสามารถวิ่งเข้าไปทิ้งขยะได้

นายภรพิรม สุกสี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่แผนฯ ชี้แจงโครงการต่างๆ ว่าได้ดำเนินการโครงการใดไปบ้างแล้ว

นายพิทักษ์ ยอดรัก เจ้าพนักงานพัสดุ จากงานที่ได้รับมอบหมายมีโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยแล่ออูน - หนองกระโดน หมู่ ๙ ได้ดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมกับขอยมาลัยทับใต้ ซอย ๗ หมู่ ๑๓ และขอยยายทุเรียน หมู่ ๓ อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างเสนอราคา
- โครงการขยายท่อเมนตีประปา PVC ของหมู่ ๓ , ๔ , ๖ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ และหมู่ ๑๓ ขณะนี้แบบส่งมาจากกองช่าง ภายในอาทิตย์นี้จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- โครงการของขอยมนัส ได้ผู้รับจ้างแล้วเหลือประกาศผู้ชนะและนัดทำสัญญา
- โครงการขอยลุงฟุ้ง อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะและนัดทำสัญญา

ในส่วนของโครงการอื่นๆ ต้องรอกองช่างส่งมาที่งานพัสดุเพื่อดำเนินการต่อไป

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

ประธานกล่าวสรุปและปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายฉัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ตรวจสอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นางสาวนฤมล นุชวงศ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)



(นายบัญญัติ บุบผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)



(นายประกอบ รุ่งสว่าง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)



(นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้