

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๒.	นายพรภิรม สุกสี	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๓.	นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๔.	นายธนเดช สุขศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๕.	นายสุริยา ดอกจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๖.	นายอัฒม์ หมื่นหล้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๗.	นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๘.	นายประชัน ทองมาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๙.	นายกาลการนต์ สุกสี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๑๐.	นางสาวยลดา เพ็ชรพลอย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๑๑.	นางสาวนฤมล นุชวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๑๒.	นายบัญชา บุปผา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๑๓.	นายประกอบ รุ่งสว่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายทรงเลิศ แซ่เจว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ลาป่วย
๒.	นายอดิศักดิ์ ขุนทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเชาวรัตน์ เกิดทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๒.	นางจรัสแสง กปิฐรานนท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	
๓.	นายอานัฐ ศร้าวฒน์	เลขานุการนายก อบต.ทับใต้	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๔.	นางสาวชิตินันดา แต่งไทย	หัวหน้าสำนักปลัด	
๕.	นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.	นางสาวผกาภรณ์ น้ำกลั่น	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๗.	นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘.	นายบรรยาย เพชรนิล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๙.	นางสาวธัญญาลักษณ์ สีเมฆ	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	
๑๐.	นางสาวบุญยานุช กันแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๑๑.	นายประดิษฐ์ ปรีชาวนิชย์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	
๑๒.	จำเริญพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๓.	นางสาวประภาพรรณ จิตภัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๑๔.	นายพิทักษ์ ยอดรัก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๕.	นางสาวไพบรียา ทองเที่ยง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๖.	นางสาวเตือนใจ เกิดทอง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	
๑๗.	นายสถิตย์ พิมพ์สว่าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘.	นายอานุกรณ์ ทองแท่ง	คนงาน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ที่ประชุม - ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

นายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง นำเรียนว่าหมู่ ๑๔ มีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และเปลี่ยนผู้ดูแลเรื่องน้ำประปาคนใหม่ ซึ่งต้องมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน เลขานุการ กรรมการและผู้ดูแลเรื่องน้ำประปา หลังจากคัดเลือกเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่องขอใช้จ่ายเงินสะสม ที่นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะใช้เงินสะสม โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ส่วนของรายละเอียดขอให้กองช่างชี้แจงต่อไป

นายสรวิศ เท็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องขอใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ กองช่าง จึงประสงค์ขอใช้เงินสะสม งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๐,๒๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว

โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ เมตรตลอดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เทคอนกรีตปากบ่อกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เสร็จจัดจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๒ ข้อ ๔)

๒. โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซีหรือต่อเติมท่อประปาพีวีซี

โดยทำการขยายท่อเมนประปาพีวีซีหรือต่อเติมท่อประปาพีวีซี หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

- ซอยวงก่ วางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๙๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน
- ซอยป่าเอียด วางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๐๐.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๖ ข้อ ๒๑)

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นในเขตตำบลทับใต้

โดยทำการปรับปรุงฝายน้ำล้น ซอย ๔ หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ฝาย ตามแบบ อบต.ทับใต้ เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๕)

๒. โครงการขุดลอกลำห้วยในเขตตำบลทับใต้

โดยทำการขุดลอกลำห้วยในเขตตำบลทับใต้ ทั้งหมด ๒๗ แห่ง ดังนี้

- หมู่ที่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๑๒ แห่ง
- หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๗ แห่ง
- หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๓ แห่ง
- หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๕ แห่ง

โดยแต่ละแห่งทำการขุดบ่อหรือบอม มีขนาดพื้นที่ปากบ่อหรือบอมมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร และความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ชม. เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๑)

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ

นายกมลการนต์ สุกสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอนำเรียนปรึกษาในเรื่องของการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งยังไม่ได้นำเข้าวาระในครั้งนี้ แต่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ได้เขียนคำร้องไว้แล้ว มีแนวทางในการดำเนินการใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๘ ได้บ้าง

นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ในส่วนของหมู่ ๘ ขอชี้แจงว่า ต้องทำการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ นำเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ ๘ เพิ่มเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะจัดหางบประมาณเพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ ส่วนเรื่องขั้นตอนการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นขอฝากงานแผนด้วย

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อยากทราบว่าโครงการระบบประปาที่ได้ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ โครงการดังกล่าวยังจะดำเนินการอยู่หรือไม่

นายพิทักษ์ ยอดรัก เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ขอนำเรียนชี้แจงว่า หลังจากได้มีการนำปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อคณะผู้บริหารไปแล้วร่วมกันหารือจนสรุปได้ว่า ผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการเลือกไว้แต่ไม่มาทำสัญญา ให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะรายเดิมแล้วสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่พร้อมดำเนินงานมาแทน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๐,๒๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่เสนอรายละเอียดดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว

โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลงท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ตลอดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง เทคอนกรีตปากบ่อกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เสร็จจัดจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๒ ข้อ ๔)

๒. โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซีหรือต่อเติมท่อประปาพีวีซี

โดยทำการขยายท่อเมนประปาพีวีซีหรือต่อเติมท่อประปาพีวีซี หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

- ซอยวงกั วังท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๙๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน

- ซอยป่าเอียด วังท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ฝังลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร กลบดินเชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน

จัดจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๐๐.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๖ ข้อ ๒๑)

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นในเขตตำบลทับใต้

โดยทำการปรับปรุงฝายน้ำล้น ซอย ๔ หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ฝาย ตามแบบ อบต.ทับใต้ เสร็จจัดจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๕)

๒. โครงการขุดลอกลำห้วยในเขตตำบลทับใต้

โดยทำการขุดลอกลำห้วยในเขตตำบลทับใต้ ทั้งหมด ๒๗ แห่ง ดังนี้

- หมู่ที่ ๔ บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๑๒ แห่ง

- หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๗ แห่ง
- หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๓ แห่ง
- หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินงานจำนวน ๕ แห่ง

โดยแต่ละแห่งทำการขุดบ่อหรือบอม มีขนาดพื้นที่ปากบ่อหรือบอมมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร และความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓.๕ ชม. เสร็จตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๑)

๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ชี้แจงรายละเอียด

นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สำหรับเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นรายการตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ส่วนรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นางสาวธิดินัดดา แดงไทย หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นถังน้ำ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนด้านภัยแล้งในการขนส่งน้ำ และใช้ในการดับไฟโดยนำถังขึ้นรถกระบะไปยังพื้นที่ที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงได้ขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายละเอียดดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม/- ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> <u>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒,๓๒๗,๙๔๕.๑๔	- ๑๗,๘๐๐.๐๐	๒,๓๑๐,๑๔๕.๑๔	โอนลด
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์</u> <u>ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> ๑. ถังน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ราคาใบละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ ใบ เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.)	๐.๐๐	+ ๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม/- ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๑				

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภา ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุมเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่เสนอรายละเอียดดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ รายจ่าย	โอนครั้งนี้ + เพิ่ม/- ลด	งบประมาณ ถือจ่าย	หมายเหตุ
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> <u>งานบริหารงานทั่วไป</u> <u>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	๒,๓๒๗,๙๔๕.๑๔	- ๑๗,๘๐๐.๐๐	๒,๓๑๐,๑๔๕.๑๔	โอนลด
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> <u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> <u>งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์</u> <u>ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> ๑. ถังน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟ เบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ราคาใบละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ ใบ เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๑	๐.๐๐	+ ๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเสนอต่อที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

นายสุริยา ดอกจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอนำเรียนว่าในการที่จะนำโครงการต่างๆ ของแต่หมู่เข้าที่ประชุมสภาฯ ขอให้ทบทวนโครงการเดิมก่อนว่าได้มีการดำเนินการไปบ้างหรือยัง ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาใหม่ก็ต้องการแก้ไขซึ่งอาจทำให้โครงการเดิมตกหล่นไป

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอล่าวถึงหมู่ ๑๐ เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำ ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วเนื่องจากตอนนี้น้ำเต็มหมดแล้วไม่มีทางระบาย หากไม่รีบดำเนินการเกรงว่าจะต้องกันเงินไว้ทำปีงบประมาณหน้าเนื่องจากจะเข้าหน้าฝนแล้ว หากไม่รีบทำฝนตกมาจะเข้าทำไม่ได้แล้ว

นายพิทักษ์ ยอดรัก เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ขอนำเรียนว่ากรณีของหมู่ ๑๐ เป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ได้ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ในขั้นตอนการเรียกทำสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันเวลา

นางจรัสแสง กปัญชรานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอฝากกองช่างทำหนังสือถึงทางหลวงชนบทให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนร่วมเพชร หมู่ ๘ ที่ได้มอบให้ทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแล ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมากให้ช่วยเร่งซ่อมแซมให้กับประชาชนด้วย

นายอัศม์ หมื่นหล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ให้เตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง เนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้ว ต้องประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังแน่นอนควรหาแนวทางแก้ไขการระบายน้ำไว้ด้วย

นายยุทธศักดิ์ แก้วทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอนำเรียนให้คณะผู้บริหารจัดทำแผนการดำเนินงานให้ทันตามช่วงฤดูกาล หน้าแล้ง ต้องมีงบประมาณแก้ไขปัญหาละเลยแล้ว เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดแอ่งเก็บน้ำ ฯลฯ เข้าฤดูฝน งบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เช่น วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลองหรือลำห้วย ฯลฯ พอเข้าหน้าหนาว ต้องมีงบประมาณสำหรับการก่อสร้างและซ่อมบำรุง เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และก่อสร้างถนนเพิ่ม

นายประกอบ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล ในการกำหนดขอบเขตงานให้กำหนดที่ความลึก ๗๐ เมตร ได้หรือไม่ เนื่องจากเดิมขุดเจาะอยู่ที่ ๔๐ เมตร บางบริเวณก็ได้น้ำ บางบริเวณไม่เจอน้ำ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้ปรับความลึกเป็น ๗๐ เมตรเลยได้หรือไม่เพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่ที่จะทำการขุดเจาะและจะได้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ

นายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ในรายการเขียนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลจะใช้มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งได้ระบุว่าความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร และจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ความลึกจะอยู่ที่เท่าไรก็ได้ขอให้ได้ปริมาณน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง


นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีท่านใดจะนำเรียนในที่ประชุมเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดนำเสนอเพิ่มเติม ขอฝากคณะผู้บริหารให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลทับใต้ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้นำเรียนไว้ข้างต้น ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ


ประธานกล่าวสรุปและปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

(ลงชื่อ) 
 (นายรัฐเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์) ผู้จัดรายงานการประชุม
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้ตรวจสอบการประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนฤมล นุชวงศ์)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ) 
 (นายบัญชา นุชผา)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ) 
 (นายประกอบ รุ่งสว่าง)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ) 
 (นายเสนาะ คล้ายจันทร์พงศ์) ผู้รับรองรายงานการประชุม
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้