



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว นั้น

ผลการพิจารณาผู้เสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน ดังมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแนบท้ายนี้ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอริ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเจรจาต่อรองราคาแล้ว และเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเป็นสำคัญ จึงประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธัญเทพ ศิริเฟงไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน

๒. งบประมาณหรือราคากลางในการดำเนินงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ใช้จ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้เป็นเงิน จำนวน ๒๑,๐๐๐.- บาท เป็นการตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา

๔. ความเป็นมา

ตัวขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”) มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวตามความต้องการของหน่วยงานงบประมาณต่อไป

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน

๕.๒ เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่างในการสำหรับใช้ปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ในกรณีต่างๆ

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายละเอียดดังนี้

๑. เป็นเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

๒. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม

๓. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน

๔. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ครั้ง/นาที

๕. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง

๘. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างหรือวันลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง

๙. สถานที่ส่งมอบงาน

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหรือสถานที่ดำเนินงาน

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจ่ายเงินเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดทำ นายพิทักษ์ ยอดรัก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



นายพิทักษ์ ขอดรัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขบ
<p>1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p> <p>1.1 เครื่องผสมคอนกรีต</p> <p>1.2 เครื่องสั่นคอนกรีต</p> <p>1.3 เครื่องตบดิน</p> <p>1.4 รถขุดดินตะขบ</p>	<p>1) ถังผสมคอนกรีตทำจากเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ</p> <p>2) ความจุของไม้ 7 ลูกบาศก์ฟุต (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม และ 5 ลูกบาศก์ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว</p> <p>3) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หมายเหตุ : 1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.30 ลิตร</p> <p>1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน</p> <p>2) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.5 แรงม้า</p> <p>3) สายจี้มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร</p> <p>4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำสุดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเขย่า หมายเหตุ : เครื่องสั่นคอนกรีต มีชื่อเรียกชื่ออื่นคือ สายจี้คอนกรีต</p> <p>1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน</p> <p>2) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม</p> <p>3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน</p> <p>4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที</p> <p>1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ</p> <p>2) บั๊งกีและความสามารถ</p> <p>(1) มีบั๊งกีพร้อมฟันและ Side Cutter</p> <p>(2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(3) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(4) ขนาด 200 แรงม้า ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(5) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร</p> <p>(6) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร</p> <p>(7) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร</p> <p>(8) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที</p> <p>3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ</p> <p>4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้</p>

นายพิทักษ์ ยอดรัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน