



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓

| ลำดับ | เรื่อง | หน่วยงาน | เอกสารประกอบ |
|---|--|------------------|---------------------|
| มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | | |
| ๑. | แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค | กระทรวงสาธารณสุข | อินโฟกราฟิก ๑ ชุด |
| ๒. | เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะนำเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด | กระทรวงสาธารณสุข | อินโฟกราฟิก ๑ ชุด |
| มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม | | | |
| ๓. | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ | กระทรวงมหาดไทย | ภาพเคลื่อนไหว ๑ ชุด |
| ๔. | มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! ๑๔ รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ | กระทรวงแรงงาน | อินโฟกราฟิก ๑ ชุด |

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป.หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
๔. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงานกรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักสารนิเทศ

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร ๐๒๕๙๐๑๘๖๑๒-๓

๑) หัวข้อเรื่อง ณะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ณะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค

ในช่วงฤดูหนาวจะพบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{๒.๕} สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็น แห้งและลมนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน ด้วยการ ตรวจสอบค่า PM_{๒.๕} ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง จากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM_{๒.๕}” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสังเกตที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดงเป็นค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ประชาชนต้องให้ความสำคัญ คือการประเมินตนเองว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อาทิ มีอาชีพอยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานานหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น และควรปิดประตูหน้าต่างให้สนิทงดกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญห้ามสวมใส่หน้ากากทุกชนิดขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรง และเร็วขึ้นส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้น และอาจเป็นอันตรายได้

ทั้งนี้ ควรสังเกตอาการตนเองและคนใกล้ชิด หากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติหรือเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๖๓๕



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสาธารณสุข

ข้อควรรู้

เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น PM_{2.5}

ตรวจสอบเช็คค่าฝุ่น

- ✓ เฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM_{2.5}”
- ✓ แอปพลิเคชัน Air4Thai

ระดับสีที่ส่งผลต่อสุขภาพ

- **เหลือง** หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
- **ส้ม** ควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก
- **แดง** ขงดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก



กลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง



ผู้สูงอายุ



หญิงตั้งครรภ์



เด็กเล็ก



ผู้บวาระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด



คนทำงานกลางแจ้ง

ควรสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย

เช่น หายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงานกรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์สำนักสารนิเทศ

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร ๐๒๕๙๐๑๘๖๑๒-๓

๑) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะนำเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะนำเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

จากกรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดีโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งด่านบก ด่านเรือและด่านอากาศ หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัย จะส่งเข้าระบบควบคุมป้องกันโรคทันที

ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจรักษา แยกกัก และควบคุมโรค ระบบจัดการโรคติดต่ออันตราย หากมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัย จะทำการแยกกัก โดยมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีห้องแยกโรคติดต่อเชื้อความดันโลหิตยภาพสูงได้มาตรฐานสากล ที่สถาบันบำราศนราดูร และในจังหวัดที่มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งระบบ และทีมปฏิบัติการมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเมอร์ส โรคซาร์ส มีห้องตรวจแยกโรคโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาเฉพาะ ห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออันตราย ระบบการรับผู้ป่วยที่สงสัยจากสนามบินหรือโรงพยาบาลแรกรับ เส้นทางลำเลียงผู้ป่วยที่ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ รวมทั้งระบบการแยกและกำจัดขยะติดเชื้ออันตราย

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ ๑. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ ๒. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ๓. รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางกลับจากประเทศจีน หลังกลับมาใน ๑๔ วัน หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปหาหมอต่วน เลี่ยงป่วยโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ขอให้ประสานสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร ๑๔๒๒ ในทันที

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

5 สัญญาณเตือนที่ควรระวัง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



มีไข้



ไอ



เจ็บคอ



น้ำมูกไหล



ผื่นบวมแดง

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลและผื่นบวมแดงภายใน 14 วัน
หลังเดินทางมาจากประเทศจีน **ควรไปพบแพทย์โดยด่วน**

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



สถาบันบำราศนราดูร

Fever



! หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล



และเหนื่อยหอบ ร่วมกับมีประวัติเดินทางมาจาก

เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน ภายใน 14 วัน



โปรดแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที



If you have one or more of following symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose and shortness of breath after travelling from

Wuhan, China within 14 days.

Please notify nurse or staff immediately.



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่องสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๓

๑) หัวข้อเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะมีการเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง **“ใครต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?”** โดยในความเป็นจริงนั้น ประเทศไทยมีการเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ภาษีโรงเรือน ซึ่งมีความซ้ำซ้อนกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เจ้าของธุรกิจต้องเสียเป็นประจำทุกปี ส่วน ภาษีบำรุงท้องที่ ก็มีอัตราการเก็บที่ไม่เป็นธรรม และที่สำคัญที่ดินในประเทศไทยจำนวนมากไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีประชากรเพียง ๑ ใน ๔ ของประเทศเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของที่ดิน และมีประชากรมากกว่า ๓ ใน ๔ ที่ไม่มีที่ทำกินของตัวเอง เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงส่วนมาก มักสะสมที่ดินเป็นทรัพย์สินหรือซื้อเพื่อเก็งกำไรทำให้ที่ดินมีราคาสูง ผู้ที่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถซื้อเป็นเจ้าของที่ดินได้ อีกทั้งที่ดินดังกล่าวก็ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้ประโยชน์

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ จึงถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนฉบับเดิม เพื่อแก้ปัญหาให้เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยมีการคำนวณอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อ้างอิงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการซื้อขายที่ดิน โดยจัดเก็บอย่างเป็นธรรม และ **ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อย** ผู้ที่มีบ้านและที่ดินมูลค่าน้อยจะเสียภาษีน้อยกว่าผู้ที่มีที่ดินมูลค่าสูง และเก็บตามการใช้ประโยชน์ ผู้ที่มีที่ดินสำหรับทำการเกษตร หากมีที่ดินมูลค่าน้อยก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่หากครอบครองที่ดินมูลค่าสูงก็ต้องเสียภาษีมาก โดยเฉพาะที่ดินที่ทิ้งว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นำที่ดินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

สุดท้ายนี้ การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้น่ากลัว เพราะหากท่านไม่ได้มีที่ดินมูลค่าสูงจำนวนมากก็แทบไม่ต้องจ่ายภาษี อีกทั้งภาษีทุกบาท ทุกสตางค์ ที่จ่ายไปจะนำไปเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ และถูกนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ สร้างความเจริญให้กับที่ดินท้องที่ของผู้เสียภาษีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

กรม / หน่วยงานสำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานเจ้าของเรื่องศูนย์สารสนเทศสำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐๒๙๕๖๒๕๓๓ และสายด่วน ๑๕๐๖ ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่องมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบสุขภาพฟรี ๑๔ รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบสุขภาพฟรี! ๑๔ รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี ๑๔ รายการ โดยได้ร่วมมือกับสถานพยาบาล สถานประกอบการทั่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลให้บริการแล้วจำนวน ๗๖๕ แห่ง

ซึ่งในปี ๒๕๖๓ นี้ สำนักงานประกันสังคมจะขยายจำนวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมทั้งติดตามการประเมินผล รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๐๖ ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

FREE

การตรวจร่างกายตามระบบ

| | อายุ | ความถี่ |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test | 15 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |
| <input type="radio"/> การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข | 30 - 39 ปี 40 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ตรวจทุก 3 ปี ตรวจทุกปี ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง |
| <input type="radio"/> การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ | 40 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง ตรวจทุก 1 - 2 ปี |
| <input type="radio"/> การตรวจสายตาคิวด้วย Snellen eye Chart | 55 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | 18 - 54 ปี 55 - 70 ปี | ตรวจ 1 ครั้ง ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |
| <input type="radio"/> ปัสสาวะ UA | 55 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |

การตรวจสารเคมีในเลือด

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> น้ำตาลในเลือด FBS | 35 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ตรวจทุก 3 ปี ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |
| <input type="radio"/> การทำงานของไต Cr | 55 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |
| <input type="radio"/> ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total cholesterol & HDL | 20 ปีขึ้นไป | ตรวจทุก 5 ปี |

การตรวจอื่นๆ

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| <input type="radio"/> เชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg | สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 | ตรวจ 1 ครั้ง |
| <input type="radio"/> มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear | 30 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ตรวจทุก 3 ปี ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง |
| <input type="radio"/> มะเร็งปากมดลูกวิธี Via | 30 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ตรวจทุก 5 ปี แนะนำให้ตรวจ Pap smear |
| <input type="radio"/> เลือดในอุจจาระ FOBT | 50 ปีขึ้นไป | ตรวจ 1 ครั้ง / ปี |
| <input type="radio"/> Chest X-ray | 15 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง |

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง



CONTACT CENTER 1506

www.sso.go.th