

จำนวน กระบวนการ ที่ต้องจัดทำ คุณภาพ พ.ร.บ.ฯ	จำนวนครัวเรือนที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ ที่จัดทำครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการที่ห้ามริการ	จำนวนครัวเรือน ที่ประชุมชน ขอรับ บริการ	จำนวนครัวเรือน ที่บันทึกรับ ขอรับ บริการ	จำนวนการ แล้งหญ้าแห้ง ความล่าช้า ฝ่าย	จำนวนแหล่ง น้ำที่ต้องรักษา ไว้	จำนวนแหล่ง น้ำที่ต้องรักษา ไว้	จำนวนแหล่ง น้ำที่ต้องรักษา ไว้	
๓๖			การลงทุนเป็นแบบร่วมมือของบ้านเมืองที่ผู้คนอยู่อาศัย	๕๐	-	-	-	-	-	-
๓๗			การรับซ่อมครุภัณฑ์ทุกอย่าง	๔	-	-	-	-	-	-
๓๘			การรับซ่อมครุภัณฑ์ป้าย	๑๔	-	-	-	-	-	-
๓๙			การรับซ่อมครุภัณฑ์ร่อง	-	-	-	-	-	-	-
๔๐			การซ่อมต่ออย่างบ่อยๆ ของชุดเครื่องส่องสว่างที่ล้าหลังอย่างหนัก หรือส่วนที่สะสมอาหาร พื้นที่เก็บ ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	-	-
๔๑			การซ่อมต่ออย่างบ่อยๆ ของชุดเจลไฟสีน้ำเงินที่ห้อง สกัดรวม	-	-	-	-	-	-	-
๔๒			การซ่อมต่ออย่างบ่อยๆ ของชุดประตูบานกัลเวย์ที่บ้าน ล้านครายต่อสัญญาณ	๒	-	-	-	-	-	-
๔๓			การซ่อมบ่อน้ำยาดูดซึ่งสถานที่พักผ่อนอย่างชำนาญ สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เก็บ ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	-	-
๔๔			การซ่อมบ่อน้ำยาดูดซึ่งคันไม้ที่ห้อง สกัดรวม	-	-	-	-	-	-	-
๔๕			การซ่อมบ่อน้ำยาดูดซึ่งบ้านที่บ้านเจ้าหน้าที่ อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร	๑	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงานฯ

คงชัย
(นายคงชัย พล ศรีเพ็งพาทรย์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลพนัมพิงค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพนัมพิงค์